



Lek en Waard  
Wonen



# Kluswijzer

## Isolatie

Over het aanbrengen van isolatie  
leest u meer in de volgende kluswijzer.

# Isolatie

## Dakisolatie

De aan te brengen isolatie moet voldoen aan norm NEN 1068. De minimale R waarde is 1,3. De isolatie moet worden aangebracht volgens de voorschriften van de fabrikant.

Het is niet toegestaan om dubbel te isoleren. De isolatie dient geheel dampdicht te zijn.

## HR ++ glas

De plaatsing van HR ++ glas moet door een erkend glaszetter gebeuren.

Indien er constructieve wijzigingen aan het kozijn plaatsvinden dan moet hier vooraf toestemming worden gevraagd.

HR ++ glas moet voldoen aan NEN 3265 met KOMO-certificaat, de dikte voor de draaiende delen zijn 4-9-6 en 4-12-6 in vaste delen.

## Onderhoudstechnische aspecten

U bent zelf verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van de isolatie of het dubbelglas.

Lek en Waard Wonen is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van ondeugdelijk en ondeskundig aangebrachte isolatie of dubbelglas.

## Verhuurtechnische aspecten

Niet van toepassing.

Voor advies kunt u altijd terecht bij de opzichter.

Dorpslaan 50  
Postbus 16  
2957 ZG Nieuw-Lekkerland  
(0184) 68 81 81

